

Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19

Informe Semanal para el COPASST

Empresa: Diagnóstico y Asistencia Médica S.A.S

Nit: 800.225.057

Fecha de Informe: 2 de julio de 2020

Asunto: Seguimiento del COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo a medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector salud.

Objetivos:

- Informar al COPASST sobre las medidas adoptadas en prevención de riesgos
- Considerar las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.34).
- Control, seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la empresa para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19 por parte del COPASST.

Aspectos a tener en cuenta para el reporte semanal

- **Porcentaje de cumplimiento de las medidas de bioseguridad necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus:**

100 % de Cumplimiento

- **Disponibilidad de elementos de protección personal:**

En el transcurso de la semana, se ha venido gestionando con el área de Abastecimiento ajustes en medidas para trajes lavables y desechables, con el fin de contar con disponibilidad de estos para personas que requieren talla superior a la XXL.

También se han validado fichas técnicas de caretas de acetato, guantes de nitrilo y kit desechables.

Se ha estado revisando fichas técnicas para los guantes de nitrilo que se utilizarían en la Estación de Toma de Muestras.

Contamos con la versión 12 del Manual de Bioseguridad en el sitio para consulta de todo el personal. Este próximo 6 de julio realizaremos el espacio con líderes nacionales para la socialización de este y aclarar todas las dudas. El contenido de esta nueva versión tiene aspectos que día a día eran consultados por cada líder, por lo que para ser oportunos y que de manera continua el personal siempre este actualizado en las prácticas de bioseguridad, encontraran los siguientes temas:




TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	4
OBJETIVO GENERAL	6
OBJETIVOS ESPECIFICOS	6
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN	6
MARCO NORMATIVO	7
MARCO CONCEPTUAL	10
CONCEPTOS BÁSICOS COVID 19:	15
¿Qué es el coronavirus (SARS-Cov-2)?	15
Puntos importantes que hay que tener en cuenta para entender el contagio del virus:	15
Conceptos básicos sobre prevención de otras infecciones:	16
Medidas personales:	16
Precauciones universales o estándar	16
Precauciones de higiene o etiqueta respiratoria	17
NORMAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD:	19
Recomendaciones generales:	19
Recomendaciones para Programas Empresariales:	20
Recomendaciones para transporte de personal:	20
Recomendaciones para uso de Elementos de Protección Personal (EPP):	21
Recomendaciones para servicio de Lavandería	39
Recomendaciones en cafeterías y zonas comunes:	39
Recomendaciones para la limpieza de áreas y superficies de trabajo:	40
Recomendaciones para la recepción de mercancía por parte de proveedores:	41
Recomendaciones para manipulación de documentos administrativos y registros clínicos:	42
Recomendaciones para el manejo de derrames, residuos y ropa de pacientes:	42
Recomendaciones de aseó y desinfección para reversiones de transporte de muestras:	43
Recomendaciones de aseó y desinfección para maletas de motos:	43
Recomendaciones para el traslado de paciente desde sede de Ayudas Diagnosticas hasta su unidad hospitalaria en ambulancia:	44

Recomendaciones para aislamiento, limpieza y desinfección de equipos biomédicos:	44
Recomendaciones para hacer una radiografía en una sala fija:	45
Recomendaciones para hacer una Tomografía Axial Computarizada (TAC):	46
Recomendaciones para hacer una Resonancia Magnética Nuclear (RMN):	46
Recomendaciones para unidades endoscópicas:	47
Recomendaciones para unidades de Colposcopia:	49
Recomendaciones para el aislamiento de los equipos biomédicos casos confirmados o altamente sospechosos	49
Recomendaciones para Laboratorio, Toma de Muestras, Tamizaje de Cálcer de Cuello Uterino y Servicio Transfusional:	50
Recomendaciones para área de Patología:	51
Recomendaciones para Transporte de Muestras:	52
Recomendaciones para área de Almacenamiento:	52
Recomendaciones para Servicios Generales:	52
Recomendaciones para trabajos de oficina y trabajo remoto:	53
TIPO DE AISLAMIENTO	54
Precauciones por contacto	54
Precauciones por gotas:	55
Precauciones por aerosol:	55
¿CÓMO LIDER QUE DEBO HACER CUANDO SE PRESENTAN CAMBIOS EN LA CONDICIÓN DE SALUD DEL EMPLEADO?	56
Anexo 1: Toma de Muestras en Domicilio COVID-19:	59
Anexo 2: Toma de Muestras Drive Thru (Auto Lab):	63
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:	72

https://www.segurossura.com.co/boletincovid191/Recomendaciones_COVID-19/para-que-te-protejas.html

Alternativas de Elementos de Protección Personal aprobados:

- Elementos de protección personal respiratoria (mascarilla N95): 32 elementos
- Elementos de protección personal respiratoria (mascarilla convencional): 15 elementos
- Elementos de protección personal Corporal: 35 elementos
- Elementos de protección personal manos: 55 elementos
- Elementos de protección personal pies: 9 elementos
- Elementos de protección personal facial (careta): 12 elementos
- Elementos de protección personal visual (Gafas y monogafas): 15 elementos
- Elementos de protección personal cabeza (Gorros y escafandra): 7 elementos

Actualización de matriz de elementos de protección personal aprobados actualizada en la Web:
https://www.segurossura.com.co/boletincovid191/Recomendaciones_COVID-19/para-que-te-protejas.html

- **Entrega de los elementos de protección personal:**


Se hace entrega de elementos de protección personal al 100% de empleados, de acuerdo a su rol.

Durante esta semana se presentó una notificación de una referencia de mascarilla KN95 en la ciudad de Cali en la sede Pasoancho, al parecer este género en algunas personas de la sede ahogamiento, por lo que se realizó solicitud al área de abastecimiento para revisar el lote y de ser necesario realizar el cambio de estas en la sede. A nivel país, con esta misma referencia no se presentó esta novedad.

Referente a los registros de EPP, debemos reforzar en los líderes la frecuencia de envío de los mismos a Sergio Andres Carvajal, pues la finalizar día jueves siempre quedan unas sedes pendientes del envío. Además, recordar que el nombre de la sede lo registren bien al diligenciar la hoja, no es el nombre como se conozca la sede si no el nombre como aparece habilitada, para esto se pueden referenciar en la Matriz de Habilitación que yo les comparto con frecuencia.

- **Uso correcto de los elementos de protección personal:**

La cobertura en el desarrollo de los círculos de validación hasta el miércoles 01 de julio es de 827 personas, con esto tenemos hasta la fecha una cobertura del 32% de los empleados que hoy se encuentran presenciales en sede. Para ampliar esta cobertura y alcanzar a entregar este conocimiento a la mayor población se han definido nuevas fechas para el mes de julio.



Se realizó la socialización del instructivo para el uso correcto de la escafandra para el personal asistencial que de acuerdo a su rol y nivel de exposición debe usarlo, ejemplo médico de sedación, anestesiólogos, endoscopistas.

Uso correcto de la escafandra

En las siguientes recomendaciones encontrarás los pasos correctos para poner y retirar la escafandra.

¿Cómo te la pones?

- Ponte la mascarilla
- Útiliza gorro
- Verifica el estado de la escafandra
- Abre la escafandra y ubica la capucha en tu cabeza
- Pásala sobre los hombros
- Ciérrala y garantiza el ajuste en la región anterior del cuello en toda la extensión del cierre
- Cubre en la parte superior la frente, verifica el ajuste a tu rostro y oídos, cubriendo las orejas.
- Ponte la careta
- Por último, ponte la bata manga larga anti fluido garantizando que quede sobre la escafandra.

¿Cómo retiras la escafandra?

Retira la bata manga larga anti fluido.

Retira la careta

Con las manos al interior de la escafandra abre el cierre

Retira desde el interior empezando por los hombros y desplazando hacia arriba y hacia atrás.

Dobla la escafandra desde la parte interna y procede a su disposición.

Retira los demás elementos de protección personal.

¿A quién cuidas cuando te cuidas?

Además, se refuerza instructivo para colocación correcta de elementos de protección personal:

Cómo ponerse los elementos de protección personal

El tipo de EPP varía según el rol y nivel de exposición, el procedimiento para ponerse y quitarse los elementos debe adaptarse a las necesidades específicas.

Bata
Ponela sobre la cabeza cubriendo todo el cabello.

Visor, careta o gafas de seguridad
Ponela sobre la cabeza y ajústala a tu medida.

Bata manga larga
Cubre con la bata completamente el cuerpo desde el cuello hasta los tobillos, los brazos hasta el final de los dedos.
Ajusta la bata en la parte posterior de codo y la cintura.

Polainas
Llévalas puestas desde el inicio del procedimiento de protección personal.
(El tipo de polaina dependerá de la actividad que se vaya a realizar)

Mascarilla quirúrgica y N95 o equivalente
• Toma la mascarilla N95 o equivalente del lugar donde se almacenó con las manos en forma de C, o cubiéndola con la mano.
• Ajusta los resortes o bandas elásticas en la parte de la cabeza y el cuello.
• Ajusta la banda desde el puente nasal.
• Abaja de manera precisa la careta presionando la barbilla.
• Retira la careta de una, escuchando la decoloración, cuando sea necesario, a una distancia, según lo que indique el fabricante de ella.

Guantes desechables limpios
Estírate para cubrir los pulgares de tu mano estirando que el pelo quede mojado.

Protección ventido
Ponla en posición.

Cómo retirar con seguridad equipo de protección personal

Existen varias formas de retirar el EPP de manera segura sin contaminar tu ropa, piel o membranas mucosas con fluidos potencialmente infecciosos.

1 Guantes
A. Del exterior de los guantes está contaminado!

- Desliza los dedos de la mano en guante y no toques la parte externa contaminada y retíralo poniéndolo sobre el primer guante.
- Con una mano enganchada, toma el borde de la palma de la otra mano enganchada y retira el primer guante.
- Desecha los guantes en bolsa roja.
- Higiénizate las manos con alcohol gel o jabón.
- Utiliza nuevamente unos guantes limpios para el proceso de retiro de los EPP.

2 Visor, careta o gafas de seguridad
A. Del exterior de los gafas o el protector facial están contaminados!

- Quitarte las gafas o el protector facial de la parte posterior asegurando la banda y desinfectación posterior de la superficie en forma de baño.
- Con un paño húmedo con la solución cubiéndolo desde la limpieza y desinfección posterior de la superficie en forma de baño.

3 Ventido
A. Si la parte delantera de la bata y las mangas están contaminadas! Si no, no hay riesgo cuando se dispone en bolsa color naranja para el proceso de lavado definitivo.

- Sujeta los brillos del vestido desde la parte posterior del cuello haciendo de los brazos sobre el hombro en la parte externa de la bata que puede estar contaminada.
- Dobla hacia adentro quedando al frente, con precaución de tocar solo la parte externa.
- Retira el pañuelo envolviéndolo del borde superior de la careta y dejando la bata al frente.
- Retira el gorro desde el interior, no toque la superficie externa.

4 Polainas
A. Retira las polainas del estribo sin tocar la superficie externa y deséchalas en bolsa roja.

5 Mascarilla quirúrgica y N95 o equivalente
A. La mascarilla en su parte frontal está contaminada! No la toques

- Dobla los extremos de la mascarilla quirúrgica y retírala.
- Deséchala en un contenedor en bolsa roja. Si es imposible, recórrase disponer en bolsa color naranja para el proceso de lavado definitivo.
- Retira la mascarilla N95 o equivalente.

Estipulado en la ficha de seguridad y manual de usuario de utilización. (Recomienda que la durabilidad es de 10 horas de uso continuo).

• **Acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad:**

Ítem	Aspecto	Cumple		Evidencia
		Si	No	
1	¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?	●		Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).
2	¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?	●		Órdenes de compra de elementos de protección personal Fichas técnicas de los elementos de protección personal adquiridos.
3	¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo?	●		Matriz de probabilidad de Contagio
4	¿Los EPP se están entregando oportunamente?	●		Registro de entrega y reposición de elementos de protección personal.

Ítem	Aspecto	Cumple		Evidencia
		Si	No	
5	¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido?	●		Registro de entrega y reposición de elementos de protección personal. Matriz de probabilidad de Contagio
6	¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP?	●		Dimensionamiento elementos de protección personal. Inventario elementos de protección personal
7	¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo?	●		Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.


- **Acciones de mejora**

No.	Acción	Tipo de Acción		Responsable	Fecha
		Corre ctiva	Preve ntiva		
1	Uso de gorros personales, por parte de personal asistencial		X	Analista de sede	Julio 6 de 2020
2	Mejorar la oportunidad en la entrega de registros entrega y reposición de elementos de protección personal		X	Analista de sede	Julio 6 de 2020

- **Comentarios o Recomendación ARL:**

Nos acompaña Luz Estella Acevedo de la ARL, quien nos recuerda la importancia de uso de epp y retirar accesorios como relojes, pulseras, collares, anillos, etc.

- **Asistentes por parte del COPASST:**

DocuSigned by:



Diana Carolina Hernández Martínez

cc 1017157699

DocuSigned by:



Lady Johanna Quintero Gomez

cc 43971481

DocuSigned by:

5ED3525E192443F...

Luz Mery Galeano Agudelo

cc 43477384

DocuSigned by:

C4944D7034824CE...

Monica Marcela Enriquez

Cc1144033847

DocuSigned by:

C7F7D628358B4B2...

Paola Carolina Puerta Ruiz

C.C 43166994

DocuSigned by:

72935AB02189438...

Silvana Maria Montaño Cano


cc 1128276848

DocuSigned by:

4B2CD0E96D4E4FA...


Sonia Bonny Montero Morales

cc 51909278

DocuSigned by:

DEDE8708D2A1465...


Luz Dary Rojas David

cc 39356324

DocuSigned by:

A3642A56B6E44B6...

Liliana Patricia Torres Blanco

cc1045667607

DocuSigned by:

F0F72373C8D4415...

Johana Betancur Sanchez

Cc 1128264522

DocuSigned by:
LORENA BENAVIDES
F04E38A6FE94478...

Leydi Lorena Benavides Muñoz

Cc 1030565444

- **Asistentes ARL:**

DocuSigned by:
Luz Estela Acevedo
9F14C8DD76A044E...

Luz Estela Acevedo

Cc 42776024