

Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19
Reporte para el COPASST

Empresa: Ayudas Diagnosticas SURA
Nit: 800.225.057 - 8
Periodo del Informe: 01 de septiembre a 30 de septiembre de 2021
Fecha de la reunión: 7 de octubre de 2021

Asunto: Seguimiento del COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo a medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector salud.

Objetivos:

- Informar al COPASST sobre las medidas adoptadas en prevención de riesgos
- Considerar las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.34).
- Control, seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la empresa para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19 por parte del COPASST.

Aspectos a tener en cuenta para el reporte:

- **Porcentaje de cumplimiento de las medidas de bioseguridad necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus COVID - 19:**

100 % de cumplimiento.

- **Disponibilidad de elementos de protección personal:**


Durante este mes no se realiza revisión de referencias nuevas de elementos de protección personal.

Se cuenta con matriz de elementos de protección personal actualizada en Manual de Bioseguridad Ayudas Diagnosticas (versión 18)

https://comunicaciones.segurossura.com.co/covid19/Contenidos/1-Para-que-te-protejas/Recomendaciones-segun-tu-rol/Manual_Bioseguridad_Ayudas_Diagnosticas.pdf

- Entrega de los elementos de protección personal:**
 Se cumple en la actualidad con la entrega de elementos de protección personal para todos los empleados, tanto administrativos, como asistenciales. Estos registros quedarán en archivo y se custodian de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Uso correcto de los elementos de protección personal:**
 Se ha realizado la continuidad de círculos de validación para cual contamos en la actualidad con la participación de **2706** empleados a nivel nacional.

Corte informe septiembre 27 de 2021.



Se han reanudado las inspecciones de seguridad presenciales en sede, las cuales se aplican de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 1155 de 2020 con respecto al cumplimiento de protocolos de Bioseguridad. Estas inspecciones son realizadas por profesionales de la ARL Sura. Todas estas inspecciones se registran en SIGESA, y desde allí mismo se gestionan los hallazgos y se gestiona la aplicación de mejoras:

Fecha Finalización	Estado	Entidad	Región	Riesgo Inherente Global
2021-10-04	Ejecutada	AYUDAS DIAGNOSTICAS SURA ARMEN	OCCIDENTE	Tribal 96%
2021-09-21	Ejecutada	AYUDAS DIAGNOSTICAS IPS SURA C	CENTRO	Tribal 92.73%
2021-10-04	Ejecutada	AYUDAS DIAGNOSTICAS SURA CENTR	CENTRO	Tribal 98.83%
2021-09-30	Ejecutada	AYUDAS DX CB	ANTIOQUIA	Tribal 94.19%
2021-09-30	Ejecutada	IPS SANTA FE SEDE AMERICAS	CENTRO	Tribal 99.27%
2021-09-24	Ejecutada	AYUDAS DIAGNOSTICAS SURA LOS.A	ANTIOQUIA	Tribal 97.42%
2021-09-24	Ejecutada	AYUDAS DX CB	ANTIOQUIA	Tribal 97.9%
2021-09-24	Ejecutada	AYUDAS DIAGNOSTICAS CLINICA LA	ANTIOQUIA	Tribal 97.42%


Entre otros temas:

- **Avance en vacunación COVID – 19 Ayudas Diagnosticas Sura:**

Nivel1 Gh Desc	Total Colaboradores Vacunados	Porcentaje Vacunados
GERENCIA AYUDAS DIAGNOSTICAS	2,991	85.60%
VP FINANCIERA	20	90.91%
VICEPRESIDENCIA TALENTO HUMANO	13	50.00%
GERENCIA DE TECNOLOGIA Y DIGIT	11	57.89%
GERENCIA PRESTACION PERSONAS	8	88.89%
GERENCIA MERCADEO Y DESARROLLO	6	75.00%
GERENCIA PRESTACION REGIONAL	5	83.33%
GERENCIA UNIDAD BIOTECNOLOGIA	5	100.00%
APRENDICES	3	6.00%
GERENCIA ASUNTOS LEGALES COLOM	3	42.86%
GERENCIA PRESTACION EMPRESAS	1	100.00%
VP AUDITORIA INTERNA	1	100.00%

Cargo Gh Desc	Total Colaboradores Vacunados	Porcentaje Vacunados
AUXILIAR DE LABORATORIO (D)	840	82.03%
RECEPCIONISTA (D)	397	90.23%
BACTERIOLOGO (A) (D)	309	83.51%
AUXILIAR DE TRANSPORTE DE MUESTRAS	145	93.55%
AUXILIAR DE ENFERMERIA DINAMICA	126	94.03%
BACTERIOLOGA PUNTO DE SERVICIO (D)	78	75.00%
TECNOLOGO EN IMAGENES DIAGNOSTICAS NIVEL 1 (RE)	70	88.61%
BACTERIOLOGO (A) DE POCT DINAMICA	56	87.50%
MEDICO GINECOLOGO (D)	54	91.53%
MEDICO RADIOLOGO I DINAMICA	50	78.13%
AUXILIAR TOMA DE MUESTRAS CIUDAD INTERMEDIA	47	79.66%
CITOHISTOTECNOLOGA PUNTO DE SERVICIO (D)	47	95.92%
ORIENTADOR (D)	42	84.00%
MEDICO RADIOLOGO II DINAMICA	34	89.47%
DIGITADOR	33	84.62%
TECNOLOGO EN IMAGENES DIAGNOSTICAS NIVEL 3 (RE)	33	97.06%
ANALISTA DE IPS DINAMICA	32	94.12%
ANFITRION DE SERVICIOS DINAMICA	31	91.18%
AUXILIAR DE IMAGENES	29	78.38%
TECNOLOGO EN IMAGENES DIAGNOSTICAS NIVEL	29	96.67%

- Comportamiento nacional COVID – 19 en Ayudas Diagnosticas Sura:



Tipo Contacto	Total Colaboradores
Contacto No Ocupacional	611
Contacto Ocupacional	475
Pendiente Por Clasificar	15

Acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad

Ítem	Aspecto	Cumple		Evidencia
		Si	No	
1	¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?	●		<i>Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).</i>
2	¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?	●		<i>Órdenes de compra de elementos de protección personal Fichas técnicas de los elementos de protección personal adquiridos.</i>
3	¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo?	●		<i>Matriz de probabilidad de Contagio</i>
4	¿Los EPP se están entregando oportunamente?	●		<i>Registro de entrega y reposición de elementos de protección personal.</i>
5	¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido?	●		<i>Registro de entrega y reposición de elementos de protección personal. Matriz de probabilidad de Contagio</i>
6	¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP?	●		<i>Dimensionamiento elementos de protección personal. Inventario elementos de protección personal</i>
7	¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo?	●		<i>Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.</i>

- Acciones de mejora**

No.	Acción	Tipo de Acción		Responsable	Fecha
		Correc tiva	Preve ntiva		
1					
2					




- Comentarios o Recomendación ARL:**

--

Asistentes ARL: Luz Estela Acevedo Diaz

CC 42776024

Asistentes por parte del COPASST:

Cedula	Nombre	Cargo	RoI COPASST	Firma
13741343	Walter Miguel Ayala Maldonado	Analista De IPS	Representante empleados	
43834387	Claudia Dulfary Marin Castaneda	Auxiliar De Laboratorio (D)	Representante empleados	
1094243866	Nidia Tatiana Jauregui Leal	Analista De Laboratorio	Representante Empresa	
1039696559	Maria Angelica Garzon	Auxiliar de Laboratorio	Representante Empresa	
22802750	Yinabeth Johana Gonzalez Ponton	Analista De Laboratorio	Representante empleados	
1030565444	Leydi Lorena Benavides Muñoz	Analista Gestion Integral Para El Mejoramiento Regional (D)	Representante Empresa	
1144033847	Monica Marcela Enriquez Calvache	Analista Gestion Integral Para El Mejoramiento Regional (D)	Representante Empresa	
1045667607	Liliana Patricia Torres Blanco	Analista Gestion Integral Para El Mejoramiento Regional (D)	Representante Empresa	
21853251	Idilia Chica Cossio	Analista De IPS	Representante Empresa	
30312779	Claudia Patricia Villegas Castaño	Bacteriólogo Primer Nivel Ciudad Intermedia	Representante Empresa	